THIEME

♣ Soluzioni per la stampa – una classe a sè

THIEME 500

Semi-automatica, flatbed, macchina serigrafica a libro



Perchè
THIEME
500 ?

- + Ingombro ridotto
- + Operazioni semplici da eseguire
- + Alta velocità di produzione
- + Ottima accessibilità grazie all'uso del sistema di sicurezza Thieme
- + Qualità Thieme "Made in Germany"

THIEME

🕀 Soluzioni per la stampa – una classe a sè

THIEME 500

Specifiche



- Tempo di impostazione breve
- Piano di stampa regolabile in altezza
- Sistema di raclatura brevetto THIEME
- Regolazione illimitata della velocità di stampa e dell'angolo raclea
- La macchina arriva pronta per la connessione
- Sistema pneumatico di serraggio talaio
- Registrazione illimitata della corsa di stampa tramite switch analogici

Dati tecnici



Maschinentyp		510	520	530
Formato stampa	[mm] [inch]	550 x 750 22 x 30	750 x 1050 30 x 41	1000 x 1400 39 x 55
Formato max. telaio	[mm] [inch]	1000 x 1100 39 x 43	1200 x 1400 47 x 55	1450 x 1750 57 x 69
Velocità Max.*	[cicl./h]	1000	950	880
Dimensioni esterne	[mm] [inch]	1560 x 1360 61 x 54	1760 x 1660 69 x 65	2010 x 2010 79 x 79
Peso	[Kg]	620	680	770
Aggiustamento piani 3 assi		+/-10 mm (+/- 0.39 inch)		
Velocità di stampa		0,1 – 1,25 m/sec (+/- 0.33 - 4.1 inch/sec)		
Altezza max spessore materiale		40 mm (1.57 inch)		
Itezza max. foglio		50,4 mm (1.98 inch)		
Alimentazione		400 / 230 V		
*Calcolato sul Massimo	output di uscit			

THIEME GmbH & Co. KG

THIEME S.A.S.

thieme Corporation

Ser.Tec. srl ITALIA Via Emilio Salgari 14/e 31056 Roncade (TV)

Robert-Bosch-Straße 1 D-79331 Teningen

+49 (0) 7641 583-0 +49 (0) 7641 583-110 Fax Mail info@thieme.eu

"Les Scientifiques" Rue Sébastien Brant Parc d'Innovation Technopôle F-67400 Illkirch-Graffenstaden

+33 (0) 3 88 55 27 00 Mail france@thieme.eu

3605 Swenson Avenue US-St. Charles, IL 60174

Phone +1-630-513-1666 +1-630-513-1999 Mail info@thieme-us.com Phone +39 (0) 422 79 8184 +39 (0) 422 79 9711 Mail info@dpidgprinting.com

^{*}Calcolato sul Massimo output di uscita Tutte le informazioni tecniche non sono vincolanti e soggetti a modifiche.